



AZƏRBAYCAN QIDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLIYI

Azərbaycan, Bakı şəhəri Heydər Əliyev pr. 185B, info@afsa.gov.az; Telefon: 1003, http://afsa.gov.az/az/home

Dövlət qeydiyyatına alınmışdır:
QEYDİYYAT ŞƏHADƏTNAMƏSİ

№ BP-Q-01250103

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin
Heyvan sağlamlığı şöbəsinin müdiri QALIB ƏBDÜLƏLİYEV

ТРИВИТАМИН ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕЛЕЙ BAYTARLIQ PREPARATLARININ İSTİFADƏSİ ÜZRƏ TƏLİMAT

19/06/2025-cü il

1. “Preparatın ticarət adı”nın “Preparatın Azərbaycan dilində adı”: ТРИВИТАМИН ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕЛЕЙ
2. Preparatın beynəlxalq adı: Müəyyən edilməmişdir.
3. Preparatın təsviri: Preparat xarici görünüşünə görə açıq sarıdan tünd sarıya qədər çaları olan yağı mayedir.
4. Dərman forması: ORAL VƏ YA INYEKSIYA ÜÇÜN MƏHLUL
5. Preparatın tərkibi fəal maddə: , VITAMIN D3. - 40000 BV, VITAMIN E. - 20 mq, VITAMIN A. - 30000 BV
6. Farmako-terapevtik qrupu: KOMPLEKS VITAMIN
7. Preparatın təyinatı: HEYVANLARDA, QUŞLARDA HIPO VƏ AVITAMINOZLARIN MÜALİCƏ, PROFILAKTIKASI MƏQSƏDİ İLƏ
8. Qablaşdırma forması: Şüşə flakon
9. Saxlanılma şəraiti və yararlılıq müddəti: 12 (on iki) ay.

10. Təsiredici maddənin əsas fiziki-kimyəvi xassələri və farmakoloji xüsusiyyətləri: Vitamin A oksidləşdirici – bərpaedici proseslərində, zülal sintezinin tənzimlənməsində iştirak edir, maddələr mübadiləsini, hüceyrə və hüceyrəaltı membranların funksiyalarını normallaşdırır, epitelin qoruyucu funksiyalarını artırır və epitel toxumasının bərpasına kömək edir.

Vitamin D3 kalsium-fosfor mübadiləsinin tənzimlənməsində iştirak edir, bağırsaqda Ca^{2+} və fosfatların udulmasını (bağırsaq epitelinin hüceyrə və mitoxondrial membranlarının keçiriciliyini artırmaqla) və onların böyrək borularında reabsorbsiyasını gücləndirir; sümük minerallaşmasına, sümük skeletinin və dişlərin formalaşmasına kömək edir və paratiroid bezlərinin normal fəaliyyəti üçün lazımdır.

Vitamin E ən güclü təbii antioksidantlardan biri olmaqla, sərbəst radikal reaksiyalarının inkişafını maneə törədir, orqanizmin inkişafı, sinir və sinir sisteminin normal fəaliyyəti üçün vacib olan hüceyrə və hüceyrəaltı membranları zədələyən peroksidlərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır.



Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Avtomatlaşdırılmış Qida Təhlükəsizliyi İnformasiya sistemi – AQTS

İmzalayan şəxs:

QEYD: “Elektron imza və elektron sənəd” haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən elektron imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron imza şəxsin kağız daşıyıcı üzərindəki möhürlə təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər tutulur.



11. Tətbiqinə göstərişlər: Preparat iribuynuzlu qaramal, atlar, quzular, donuzlar, itlər, pişiklər, xəzli heyvanlar və ev quşlarında hipo- və avitaminoz A, D3, E-nin profilaktikası və onların fonunda inkişaf edən xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunur.

12. İstifadə və dozalaşdırma qaydaları: Preparat profilaktik məqsədlər üçün 12-14 gündə bir dəfə əzələdaxili, dərialtı və ya oral yolla qida ilə qarışıqda yeridilir. Preparatı terapeutik məqsədlər üçün istifadə edərkən profilaktik dozalar 2-3 dəfə artırılır. Preparat Baytar həkim tərəfindən başqa cür tövsiyə edilmədiyi təqdirdə aşağıdakı dozalarda tətbiq olunur:

Heyvanın növü	Preparatın miqdarı	
	əzələdaxili, dərialtı, sm3/10 kq çəki	peroral, sm3/10 kq damcı kütləsi
İribuynuzlu qaramal	0,2-0,25	0,4-0,5 (8-10 damcı)
Atlar	0,2-0,25	0,25-0,5 (5-10 damcı)
Buzovlar, dayçalar	0,2-0,5	0,5-0,6 (10-12 damcı)
Quzular	0,1-0,2	0,2-0,3 (4-6 damcı)
Donuzlar	0,2-0,3	0,2-0,5 (4-10 damcı)
Donuz balaları	0,4-1,0	0,1-0,2 (2-4 damcı)
İtlər, pişiklər	0,2-0,3	0,3-0,6 (6-12 damcı)
Xəzədrili heyvanlar	0,6-1,0	1-2 (20-40 damcı)
Yetkin kənd təsərrüfatı quşları	-	0,2-0,3 (baş 4-6 damcı)
Cavan kənd təsərrüfatı quşları	-	0,1-0,2 (baş 2-4 damcı)

Kənd təsərrüfatı quşçuluğuna toyuqlar, hinduşkalar, ördəklər, qazlar və qvineya quşu daxildir.

Qeyd: İstehsalçının istifadə təlimatında və qablaşma (tara) üzərində göstərilən istifadə və dozalaşdırma qaydaları üstün hesab edilməlidir. Verilmiş təlimat istehsalçı tərəfindən preparatın tərkibində hər hansı dəyişiklik edilmədiyi müddətdə etibarlıdır.

13. Yanaşı mənfi təsirləri: Preparatı əzələdaxili administrasiya ilə istifadə edərkən heç bir yan təsir müşahidə edilməmişdir, müvəqqəti əzələ ağrısı mümkündür;

14. Artıq doza fəsadları: Məlumat yoxdur.

15. Əks göstərişlər: İstifadəsinə əks göstəriş preparatın hər hansı bir komponentinə qarşı yüksək həssaslıqdır.

16. Preparat tətbiq edilmiş heyvan məhsullarının qida kimi istifadə edilməsi üçün gözləmə

vaxtı: Preparatı istifadə etdikdən sonra heyvan mənşəli məhsullar məhdudiyyətsiz istifadə edilə bilər.

17. Təhlükəsizlik tədbirləri: Preparatı tətbiq edərkən siqaret çəkmək, içmək və yemək qadağandır.

Preparatla işləyərkən fərdi mühafizə vasitələrindən (xalat, əlcək, maska, respirator və s.) istifadə edilməlidir. Bitirdikdən sonra əllərinizi ilıq su və sabunla yaxşıca yuyun.

18. Zərərçəkənə ilk yardım göstərilməsi qaydaları: Preparat təsadüfən gözlərlə və dəri ilə təmasda olduqda, onlar bol axan su ilə yuyulmalıdır. Allergik reaksiyalar baş verərsə və ya preparat təsadüfən insan orqanizminə daxil olarsa, preparatın istifadəsinə dair təlimat və ya etiketi yanınızda saxlayaraq dərhal tibb müəssisəsinə müraciət etməlisiniz.

19. Preparatın nəqləmə qaydası: Preparat ehtiyatla istehsalçının qablaşdırmasında, işıqdan qorunan yerdə +4°C-dən +25°C-dək temperaturda saxlanılır.

İstehsalçı: ОАО "БелВитунифарм", Belarus Respublikası

Baytarlıq preparatları üzrə normativ-texniki sənədlərin ekspertizası sektoru, Sektor müdiri:

FİDAN BABAKİŞİYEVA



Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Avtomatlaşdırılmış Qida Təhlükəsizliyi İnformasiya sistemi – AQTİS

İmzalayan şəxs:

QEYD: "Elektron imza və elektron sənəd" haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən elektron imza əl imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron imza şəxsin kağız daşıyıcı üzərindəki möhürlə təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər tutulur.

